Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 01.06.2026 *Номер на версията 7 (замества версия 6)* *преработено на: 01.06.2026*

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

· **1.1 Идентификатор на продукта**

· **Търговско наименование: IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner)**

· **Номер на артикула:** 2050394
· **UFI:** U911-G099-300U-JYXV
· **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
Няма налични други важни сведения.
· **Приложение на веществото / на приготовлението** почистващо средство /детергент/
· **Употреби, които не се препоръчват** Няма налични други важни сведения.

· **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
· **Производител/доставчик:**
IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim
www.ibs-scherer.de
Tel.: +49 6701 9383-0
email: info@ibs-scherer.de

· **Даващо информация направление:**
Tel.: +49 (0) 6701 / 93 83 - 0
Fax: +49 (0) 6701 / 93 83 -33
info@ibs-scherer.de
· **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**
Национален токсикологичен информационен център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
(+359) 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

· **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS05 корозия

Skin Corr. 1 H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

· **2.2 Елементи на етикета**
· **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).
· **Пиктограми за опасност**



GHS05

· **Сигнална дума** Опасно

· **Определящи опасността компоненти за етикетиране:**
калиев хидроксид
· **Предупреждения за опасност**
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
· **Препоръки за безопасност**
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
· **2.3 Други опасности**
· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 01.06.2026 *Номер на версията 7 (замества версия 6)* *преработено на: 01.06.2026*

Търговско наименование: IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner)

(продължение от стр.1)

· **vPvB:** неприложимо
· **Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система** Не съдържа вещества

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **Смеси** Chemische Charakterisierung: Gemische
· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· **Опасни съставни вещества:**

CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Индекс номер: 603-096-00-8 Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx	2-(2-бутоксиетокси)етанол Eye Irrit. 2, H319	2,5-10%
CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 Индекс номер: 019-002-00-8 Reg.nr.: 01-2119487136-33-xxxx	калиев хидроксид Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302 ATE: LD50 орално: 333 мг/кг специфични граници на концентрация: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	≤2,5%

· **Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетиране на съдържанието**

нейоногенни повърхностноактивни вещества, анионни повърхностноактивни вещества	<5%

*
РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
· **Общи указания:**
Лична защита на оказващия първа помощ.
Превеждане за лечение от лекар.
Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно
· **След вдишване:**
При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.
Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.
· **След контакт с кожата:**
Незабавно привличане на лекар.
Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.
Незабавно измиване с вода.
· **След контакт с очите:**
Предпазване на незасегнатото око.
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути и консултиране с лекар.
· **След поглъщане:**
Да не се предизвиква повръщане, незабавно привличане на лекарска помощ.
Изплакване на устата и след това изпиване на обилно количество вода.
· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Няма налични други важни сведения.
· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Средства за гасене на пожар**
· **Подходящи гасящи средства:** Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.
· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа** Няма налични други важни сведения.
· **5.3 Съвети за пожарникарите**
· **Специални защитни средства:** Носене на независим от околния въздух респиратор.

*
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Осигуряване на достатъчно проветрение.
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**
Да се разреди с обилно количество вода.
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**
Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).
Използване на неутрализиращо средство.
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.
Да се осигури достатъчно проветрение.

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 01.06.2026 *Номер на версията 7 (замества версия 6)* *преработено на: 01.06.2026*

Търговско наименование: IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner)

(продължение от стр.2)

· **6.4 Позоваване на други раздели**
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

*
РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

· **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**
При разреждане винаги първо да се налива вода и след това при разбъркване да се добавя продуктът.
· **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:** Не са необходими специални мерки.

· **Манипулиране:**
Да не се смесва с:
Киселини
Окислители

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
· **Съхранение:**
· **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:** Няма специални изисквания.
· **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо
· **Други данни относно условията в складовете:** Да се пази от замръзване.
· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

*
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **8.1 Параметри на контрол**

· **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**	
112-34-5 2-(2-бутоксиетокси)етанол	
ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 101,2 мг/м³, 15 ppm Гранични стойности 8 часа: 67,5 мг/м³, 10 ppm
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 101,2 мг/м³, 15 ppm Гранични стойности 8 часа: 67,5 мг/м³, 10 ppm
TLV (US)	Гранични стойности 8 часа: 67,5* мг/м³, 10* ppm *Inhalable fraction and vapor
1310-58-3 калиев хидроксид	
ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 2,0 мг/м³
REL (US)	Ceiling limit value: 2 мг/м³
TLV (US)	Ceiling limit value: 2 мг/м³

· **DNEL-стойности**		
112-34-5 2-(2-бутоксиетокси)етанол		
Инхалативно	DNEL - lokal akut	101,2 мг/м³ (nd)
	DNEL - lokal chronisch	67,5 мг/м³ (nd)
1310-58-3 калиев хидроксид		
Инхалативно	DNEL - systemisch chronisch	1 мг/м³ (nd)

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**
· **Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.
· **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.
Да се избягва допир с очите и кожата.
· **Защита на дихателните пътища** При добро проветрение на помещението не е необходимо.
· **Защита на ръцете**
Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.
Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.
Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.



Защитни ръкавици

· **Материал за ръкавици**
Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.
Нитрилкаучук

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 01.06.2026 *Номер на версията 7 (замества версия 6)* *преработено на: 01.06.2026*

Търговско наименование: IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner)

(продължение от стр.3)

Препоръчителна дебелина на материала: ≥ 0,4 mm
· **Време за проникване на материала за ръкавици**
Точното време на пробив слеедва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.
· **Защита на очите/лицето**



Плътно прилепващи защитни очила

· **Защита на тялото:** *Устойчиво на луги защитно облекло*
· **Контрол на експозицията на околната среда**
Да не се допуска попадане в повърхностни води или канализационна система.
Да не се допуска проникване в почвата.
В случай на замърсяване на водни басейни или канализационна система, информирайте отговорните органи.
В случай на проникване в почвата, информирайте отговорните органи.

*

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**	
· **Общи данни**	
· **Агрегатно състояние**	*течно*
· **Цвят**	*жълтеникаво*
· **Мирис:**	*слабо, характерно*
· **Граница на мириса:**	*Не е определено*
· **Точка на топене/точка на замръзване:**	*не е определено*
· **Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене**	*100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)*
· **Запалимост**	*неприложимо*
· **Долна и горна граница на експлозивност**	
· **Долна:**	*Не е определено*
· **Горна:**	*Не е определено*
· **Пламна температура**	*неприложимо*
· **Температура на разлагане:**	*Не е определено*
· **pH при 20 °C**	*13-14*
· **Вискозитет:**	
· **Кинематичен вискозитет**	*Не е определено*
· **динамичен:**	*Не е определено*
· **Разтворимост**	
· **Вода:**	*напълно смесимо*
· **Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)**	*Не е определено*
· **Налягане на парите при 20 °C:**	*23 гаПа (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)*
· **Плътност и/или относителна плътност**	
· **Плътност при 20 °C:**	*1,01-1,03 г/cm³*
· **Относителна плътност**	*Не е определено*
· **Плътност на парите**	*Не е определено*
· **9.2 Друга информация**	
· **Външен вид:**	
· **Форма:**	*течно*
· **Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността**	
· **Температура на възпламеняване:**	*Продуктът не е самозапалим.*
· **Експлозивни свойства:**	*Продуктът не е взривоопасен.*
· **Съдържание на разтворител:**	
· **Органични разтворители:**	*10,0 %*
· **VOC (EC)**	*98,5-105,6 г/л* *10,00 %*
· **Съдържание на твърдо вещество:**	*0,0 %*
· **Промяна на състоянието**	
· **Скорост на изпаряване**	*Не е определено*
· **Информация във връзка с класовете на физична опасност**	
· **Експлозиви**	*отпада*
· **Запалими газове**	*отпада*
· **Аерозоли**	*отпада*
· **Оксидиращи газове**	*отпада*
· **Газове под налягане**	*отпада*
· **Запалими течности**	*отпада*
· **Запалими твърди вещества**	*отпада*
· **Самоактивиращи се вещества и смеси**	*отпада*
· **Пирофорни течности**	*отпада*
· **Пирофорни твърди вещества**	*отпада*

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 01.06.2026 *Номер на версията 7 (замества версия 6)* *преработено на: 01.06.2026*

Търговско наименование: IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner)

(продължение от стр.4)

· **Самонагряващи се вещества и смеси**	отпада
· **Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода**	отпада
· **Оксидиращи течности**	отпада
· **Оксидиращи твърди вещества**	отпада
· **Органични пероксиди**	отпада
· **Вещества или смеси, корозивни за метали**	отпада
· **Десенсибилизирани експлозиви**	отпада

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

· **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
· **10.2 Химична стабилност**
· **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**
Няма разлагане при надлежно съхранение и манипулиране
· **10.3 Възможност за опасни реакции** Екзотермична реакция с киселини.
· **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
· **10.5 Несъвместими материали:** Силни киселини
· **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разлагането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

· **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
· **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

112-34-5 2-(2-бутоксиетокси)етанол		
Орално	LD50	2.410 мг/кг (rat) (LD50 Oral)
Дермално	LD50	2.764 мг/кг (rabbit) (LD 50 Dermal)
1310-58-3 калиев хидроксид		
Орално	LD50	333 мг/кг (ATE)
		333 мг/кг (rat) (LD50)

· **Първично дразнене:**
· **Корозивност/дразнене на кожата**
Категоризацията се основава на екстремна стойност на pH.
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
· **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите** Предизвиква сериозно увреждане на очите.
· **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Мутагенност на зародишните клетки**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Токсичност за репродукцията** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Опасност при вдишване** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **11.2 Информация за други опасности**

· **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**

· **Акватична токсичност:**

112-34-5 2-(2-бутоксиетокси)етанол	
biologische Abbaubarkeit	85 % /28d (nd) (OECD 301 C)
LC50	1.300 мг/л /96ч. (Fisch) (OECD 203)
EC50	>100 мг/л /96ч. (alg) (OECD 201)
	>100 мг/л /48ч. (daphnia) (EU C.2)
NOEC	≥100 мг/л /96ч. (alg) (OECD 201)

· **12.2 Устойчивост и разградимост** Съдържащите се повърхностно активни вещества се разграждат биологично.
· **12.3 Биоакумулираща способност** Няма налични други важни сведения.
· **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
· **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 01.06.2026 *Номер на версията 7 (замества версия 6)* *преработено на: 01.06.2026*

Търговско наименование: IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner)

(продължение от стр.5)

· **vPvB:** *неприложимо*
· **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**
Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.
· **12.7 Други неблагоприятни ефекти**
· **Други екологични указания:**
· **Общи указания:**
Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.
Изхвърлянето на по-големи количества в канализацията или водите може да доведе до повишаване на pH-стойността. Повишената pH-стойност е вредна за водните организми. Разреждането на прилаганите концентрации редуцира значително pH-стойността, така че след употреба на продукта, попадналите в канализацията отпадни води са само малко вредни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
· **Препоръка:** *По-малки количества могат да се депонират заедно с битовите отпадъци.*

· **Непочистени опаковки:**
· **Препоръка:**
Замърсени опаковки следва да бъдат оптимално изпразнени, след това след съответно почистване те могат да бъдат предадени за ново използване.
· **Препоръчвано почистващо средство:** *Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.*

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**
· **ADR, IMDG, IATA** *UN1814*

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**
· **ADR** *1814 КАЛИЕВ ХИДРОКСИД, РАЗТВОР*
· **IMDG, IATA** *POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION*

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

· **ADR, IMDG, IATA**



· **клас** *8 Разяждащи вещества*
· **Лист за опасности** *8*

· **14.4 Опаковъчна група**
· **ADR, IMDG, IATA** *II*

· **14.5 Опасности за околната среда:** *неприложимо*

· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите** *Внимание: Разяждащи вещества*
· **Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер):** *80*
· **EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер:** *F-A,S-B*
· **Segregation groups** *(SGG18) Alkalis*
· **Stowage Category** *A*
· **Segregation Code** *SG35 Stow "separated from" SGG1-acids*

· **14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** *неприложимо*

· **Транспорт / други данни:**

· **ADR**
· **Ограничени количества (LQ)** *1L*
· **Изключени количества (EQ)** *Код: E2*
Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 мл
Максимално нетно количество на обща опаковка: 500 мл
· **Транспортна категория** *2*
· **Код за тунелни ограничения** *E*

· **IMDG**
· **Limited quantities (LQ)** *1L*
· **Excepted quantities (EQ)** *Code: E2*
Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл
Maximum net quantity per outer packaging: 500 мл

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 01.06.2026 *Номер на версията 7 (замества версия 6)* *преработено на: 01.06.2026*

Търговско наименование: IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner)

(продължение от стр.6)

· **UN "Model regulation":** UN 1814 КАЛИЕВ ХИДРОКСИД, РАЗТВОР, 8, II

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

· **Директива 2012/18/ЕС**
· **Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I** Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗРЕШАВАНЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ XIV)**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3, 55

· **Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148**

· **Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Национални предписания:**

· **Указания за ограничаване на работата:**
Да се спазва ограничението за работа на младежи.
Да се спазва ограничението за работа за бременни и кърмачки.

· **Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби**

· **Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съгласно REACH, член 57**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес** Химическа безопасност за оценка не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Съществени утайки**
H302 Вреден при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008.
· **Дата на предишна версия:** 22.01.2026
· **Номер на предишната версия :** 6
· **Съкращения и акроними:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Стойности на оценката на остра токсичност)
Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4
Skin Corr. 1: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1
Skin Corr. 1A: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1A

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 01.06.2026 *Номер на версията 7 (замества версия 6)* *преработено на: 01.06.2026*

Търговско наименование: IBS-Spezialreiniger WAS 60.100 (Harzentferner)

(продължение от стр.7)

Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

· ***Източници***
Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
Превоз на опасни товари по шосе, железопътен транспорт или вътрешни водни пътища (ADR/RID/ADN).
Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG).
Правилник за превоз на опасни товари (DGR) за въздушния транспорт (IATA) (Правилник за превоз на опасни товари по въздуха).

· **** Данни, променени спрямо предишната версия.***